

Copper-Plus AD

[Înapoi la prezentarea produsului](#)



Înregistrare
inaplicabil

Pentru care specii este destinat acest produs



Compoziție

1 ml conține:
sulfat de cupru pentahidrat 15 mg

[citeste mai mult →](#)

Indicații pentru utilizare

Asigură animalelor necesarul de cupru în cazul unui nivel scăzut în furaj.
Cuprul contribuie la un metabolism energetic normal, la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor de stresul oxidativ.

Timp de așteptare:

Porcine : 0 zile.

Păsări: 0 zile

Alte detalii

- Forma de prezentare

Bidon de 5 litri.

- Forma farmaceutică

Soluție orală

- Doze

Se administrează pe cale orală, în apa de băut.

Porcine:

-purcei până la 12 săptămâni: 500 - 1000 ml per 1000 litri apă de băut

-alți porci: 250 ml per 1000 litri apă de băut

Păsări: 250 ml per 1000 litri apă de băut.

- Condiții de depozitare/Perioada de valabilitate

24 luni, dacă este depozitată la temperatura camerei (15-25 C) și ferit de lumina.

Observații:

A nu se utiliza acest tip de soluție în sistemele de adăpare poluate sau sensibile la substanțe corozive. Apa de băut ce conține suplimentul nutritiv trebuie reîmprospătată la fiecare 24 de ore.

Administrare:

În concordanță cu lista aditivilor autorizați pentru furaje menționați în Ghidul 70/524/CEE, cantitatea totală de cupru permisă pentru administrare la animale este maximizată după cum urmează (lista: C329/40):

Conținutul maxim de cupru pe 1000 kg furaj complet:

Porci:

- Porci la îngrășare până în 16 săptămâni: 175 grame

- Porci la îngrășare începând cu 17 săptămâni: 35 grame

- Porci reproducție: 35 grame

Păsări: 35 grame

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastră veterinar. Sunteți medic veterinar? Contactați biroul nostru.



[Contact](#)